



John Deere

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <i>- Traktor angepasst -</i>					
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz
3200, 3210, 3300, 3310, 3400 und 3410		12,4 x 24				X	X	X	X	X														X			14 321 635	15136BAB	15136EDB	15136ECB			
5055 E, 5065 E und 5075 E	21	320/85 R24		X		X														X		X					14 325 164	15178BAA					
5065 M, 5075 M, 5085 M, 5095 M und 5105 M	22	12,4 x 24				X																X					14 324 924	15228BAA	15228EDA	15228ECA			10378096D
5070 M, 5080 M, 5090 M und 5100 M	3,6,7,9,11	440/65 R24				X	X	X	X	X	X													X	X		14 320 994	15140BAA	15140EDA	15140ECA			
5080 G und 5090 G						X																X					14 325 304	15194BAA	15194EDA	15194ECA			
5080 R, 5090 R und 5100 R	3,6,7,9,11,24,26	440/65 R24				X	X	X	X	X	X													X	X		14 320 994	15008BAA	15008EDA	15008ECA			10378112D
5103, 5203, 5303 und 5403				X																X							14 323 264	15139BAA					
5105 und 5205		9,5 x 24		X																X							14 323 464	15139BAA					
5215 und 5315		320/70 R24		X																X							14 322 234	15080BAA					
5225 und 5325	19	11,2x24		X		X														X		X					14 324 834	15082BAA					10378096D
5225 N und 5325 N	19	8,3x16		X																X							14 324 834	15082BAA					10378096D
5415 und 5515		320/70 R24		X		X														X		X					14 322 134	15080BAA					
5425, 5425 N, 5525, 5525 N und 5603		12,4 x 24				X																X					14 324 824	15082BAA					10378096D
5620, 5720 und 5820	3,6,7,9,11	440/65 R24				X	X	X	X	X	X													X	X		14 320 994	15057BAA	15057EDA	15057ECA			10378112D
5625		12,4 x 24		X		X														X		X					14 322 364	15082BAA					10378096D
6010, 6100, 6110, 6200 und 6210	1,4,15	14,9 x 24						X	X	X	X	X												X			14 320 354	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6100 D, 6115 D, 6130 D und 6140 D		14,9 x 24						X	X	X	X													X	X		14 324 814	15141BAA					10378096D
6120, 6220, 6320 und 6420	1,3,11,12,15,17,18	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 320 064	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6120, 6220, 6320 und 6420	1,3,5,12,15,17	540/65 R24						X	X	X	X	X	X											X	X	14 324 324	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D	

1 Schlauchsatz 10378047D passt für Traktoren mit 2 Sektionen EICV- Steuergerät
 3 Vorbereitet für Zuidberg Fronthydraulik.
 4 Hydrauliksatz 15073xxx paßt für Traktoren mit gefederter Vorderachse.
 5 Angepasst für Traktoren in Nord Amerika.
 6 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q46, Q49 oder Q41.
 7 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1400 kg in Kombination mit Lader Q56 oder Q51.
 9 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
 11 Hat der traktor einen Zugpendel, bitte Set 10386279 Mitbestellen.
 12 Hydrauliksatz 15007xxx passt für Traktoren ab Bj. 2004.
 15 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 480/65 R24.
 17 Schlauchsatz 10378277M passt für Traktoren mit 3 Sektionen EICV- Steuergerät. (Live 3)
 18 Bei Kombination mit Sauter/Degenhart Fronthydraulik, bestellen Sie Frontschuttsatz 14323651.
 19 Lader Q26 und Q21 passen nicht in Verbindung mit originale Frontgewichtsträger.
 21 Traktor muss mit origin. JD Power Beyond Platte R259621 und Adaptersatz RE251179 ausgerüstet sein.
 22 Der Hydrauliksatz passt nur bei Traktoren mit hydraulischer Anhängerbremse.
 24 Bis Seriennummer 663471: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL171838 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034074 bestellen.
 26 Ab Seriennummer 663471: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL206034 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034184 bestellen.



John Deere

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepasst -						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
6120 L Rops, 6220 L Rops, 6320 L Rops, 6420 L Rops und 6520 L Rops	1,10,12,17	12.4x24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 320 374	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6215 und 6415	1,12,15,17	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 324 324	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6230, 6330 und 6430	1,3,11,15,17,18,23,25	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 320 064	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6230, 6330 und 6430	1,3,5,15,17,23,25	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 324 324	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6230 Premium, 6330 Premium und 6430 Premium	1,3,11,15,17,18	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 320 064	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6230 Premium, 6330 Premium und 6430 Premium	1,3,5,15,17	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 324 324	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6300, 6310, 6400 und 6410	1,4,15	14,9 x 24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 320 354	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6403 Rops		14,9x24						X		X														X			14 321 415	15138BAA					
6500, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900 und 6910	1,4	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 364	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6500, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900 und 6910	4,13,14	540/65 R28											X	X	X											X	14 322 034	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378219D
6520, 6620, 6820 und 6920	1,3,11,12,17,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 074	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6520	3,12,13,14,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 321 604	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378219D
6520 TLS und 6620 TLS	1,3,11,12,17,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 321 004	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
6520 TLS, 6620 TLS, 6820 und 6920	3,11,12,13,14,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 321 604	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378219D
6530, 6630, 6830 und 6930	1,3,11,17,18,23,25	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 074	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6530, 6630, 6830 und 6930	3,11,13,14,18,23,25	540/65 R28											X	X	X											X	14 321 604	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378219D
6530 Premium, 6630 Premium, 6830 Premium und 6930 Premium	3,11,13,14,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 321 604	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378219D
6530 Premium, 6630 Premium, 6830 Premium und 6930 Premium	1,3,11,17,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 074	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
6603 Rops		14,9x24									X	X													X		14 320 385	15138BAA					
6615, 7220, 7320 und 7420	1,12,17	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 334	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D

1 Schlauchsatz 10378047D passt für Traktoren mit 2 Sektionen EICV- Steuergerät
 3 Vorbereitet für Zuidberg Fronthydraulik.
 4 Hydrauliksatz 15073xxx paßt für Traktoren mit gefederter Vorderachse.
 5 Angepasst für Traktoren in Nord Amerika.
 10 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
 11 Hat der traktor einen Zugpendel, bitte Set 10386279 Mitbestellen.
 12 Hydrauliksatz 15007xxx passt für Traktoren ab Bj. 2004.

13 Schlauchsatz 10378219D passt für Traktoren mit 2 Sektionen EICV- Steuergerät
 14 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
 15 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 480/65 R24.
 17 Schlauchsatz 10378277M passt für Traktoren mit 3 Sektionen EICV- Steuergerät. (Live 3)
 18 Bei Kombination mit Sauter/Degenhart Fronthydraulik, bestellen Sie Frontschutzesatz 14323651.
 23 Bis Seriennummer 663416: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL171838 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034074 bestellen.
 25 Ab Seriennummer 663416: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL206034 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034184 bestellen.



John Deere

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
6715	1,12	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 334	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
7130, 7230 und 7330	1,17,23,25	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 334	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
7130 Premium, 7230Premium und 7330 Premium	1,17	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 334	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
7200, 7210, 7300, 7310, 7400, 7410, 7500 und 7510	1	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 364	15137BAC	15137EDC	15137ECC			10378047D
7430 Premium und 7530 Premium	1,17	600/65 R28													X	X											14 323 414	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
7430 Premium	1,8,17	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 334	15005BAA	15005EDA	15005ECA			10378047D
7520	1,12,17	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 074	15006BAA	15006EDA	15006ECA			10378047D
7600, 7610, 7700, 7710, 7800 und 7810		540/65 R30													X	X											14 320 084	15137BAC	15137EDC	15137ECC			
7630, 7720, 7730, 7820, 7830, 7920 und 7930	2,16	600/70 R30															X										14 330 004	15081BAA	15081EDA	15081ECA			10378216D
8100, 8110, 8200, 8210, 8300, 8310, 8400 und 8410		600/65 R28															X										14 331 034	15201BAA	15201EDA	15201ECA			
8245R, 8270R, 8295R, 8320R und 8345R	20	600/70 R30																X									14 340 024		15258EDA	15258ECA			

1 Schlauchsatz 10378047D passt für Traktoren mit 2 Sektionen EICV- Steuergerät
 2 Anbausatz 14330014 ist angepasst für Zuidberg, Sauter und Degenhart Fronthydraulik. Bei Laforge Fronthydrauliken müssen die Hubarme modifiziert werden.
 8 Angepasst für Nord America edition Traktoren.
 12 Hydrauliksatz 15007xxx passt für Traktoren ab Bj. 2004.
 16 Schlauchsatz 10378216D passt für Traktoren mit 2 Sektionen EICV- Steuergerät
 17 Schlauchsatz 10378277M passt für Traktoren mit 3 Sektionen EICV- Steuergerät. (Live 3)
 20 Anbaukonsole passt nicht in Kombination mit Fronthydraulik.
 23 Bis Seriennummer 663416: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL171838 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034074 bestellen.
 25 Ab Seriennummer 663416: Traktoren müssen mit orig. JD Power Beyond Platte ausgerüstet sein: AL206034 (zus. Stehbolzen L173498 3 Stk.) oder Al6 PB Kit 5034184 bestellen.