



Massey Ferguson

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
410 Cab, 410 ROPS, 420 Cab, 420 ROPS, 430 Cab und 430 ROPS		280/70 R20		X																X							14 321 455	15104BAA					
425, 435 und 440		12,4 R24			X																	X					14 321 685	15105BAA					
431 und 461		300/70R20		X																X							14 321 454	15113BAA					
451		12,5/80 R18		X																X							14 321 674	15114BAA					
471 Cab und 481 Cab		12,4 R24			X																	X					14 321 814	15102BAA					
471 ROPS und 481 ROPS		12,4 R24			X																	X					14 321 684	15114BAA					
491 Cab und 492 Cab	10	14,9 R24						X		X														X			14 321 975	15102BAA					
491 ROPS und 492 ROPS	10	14,9 R24						X		X														X			14 321 425	15114BAA					
533, 543 und 563		280/70 R20		X																X							14 321 454	15107BAA					
573 und 583	26	12,4 R24			X																	X					14 323 595	15102BAA					
593 und 596	26,27	14,9 R24						X		X														X			14 321 975	15102BAA					
2430, 2435 und 2440	15,21	320/85R20		X	X															X		X					14 321 525	15056BAA	15056EDA	15056ECA			
2650, 2660, 2670 und 2680					X		X		X													X		X			14 325 245	15102BAA					
3050, 3060 und 3065		14,9 R24			X	X	X		X													X	X	X			14 323 815	15103BAA	15103EDA	15103ECA			
3050 Steepnose, 3060 Steepnose und 3065 Steepnose		14,9 R24			X	X	X		X													X	X	X			14 323 825	15103BAA	15103EDA	15103ECA			
3435 model F and S, 3445 model F and S und 3455 model F and S	6,19	260/80 R20		X																X							14 322 074	15109BAA	15109EDA	15109ECA			
3615 Utility, 3625 Utility/A-series, 3635 Utility/A-series und 3645 Utility/A-series	8,25	12,4 R24		X																X							14 325 755	15094BAA	15094EDA	15094ECA			10378224D
3625 model F/S, 3635 model F/S, 3640 model F/S, 3645 model F/S, 3650 model F/S, 3655 model F/S und 3660 model F/S	39	320/70 R20		X																X							14 324 715	15111BAA					
4225, 4235, 4245, 4255, 4325, 4335, 4345, 4355 und 4365	16	420/70 R24						X	X	X	X													X	X		14 320 915	15096BAA	15096EDA	15096ECA			
4260, 4270, 4360 und 4370		13,6 R28									X	X	X												X	X	14 320 925	15096BAA	15096EDA	15096ECA			

6 Angepasst für Kabine, ROPS und Kabine mit ROBS
 8 Anbausatz paßt nicht für Auspuffanlage unten (horizontale Anlage).
 10 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q46, Q49 oder Q41.
 15 Der Anbausatz paßt für die Modelle STD und GE.
 16 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q56 oder Q51.
 19 Nicht angepasst für Traktoren mit Hydr. Anschließen vorne an der Kabine oder außen an dem Beschlag vom ROPS.
 21 Der Anbausatz paßt nicht bei Traktoren in Japan.

25 Ist der Traktor mit Steuergeräten mittig unter der Traktorkabine ausgerüstet, Schlauchsatz 10378224D bestellen.
 26 Hydrauliksatz 15098BAA paßt für Traktoren ohne Kabine.
 27 Anbausatz 14321425 angepasst an Traktoren mit Rops (Überrollbügel).
 39 Anbausatz ist abgestimmt für Traktoren mit Fgst. Nr. ab T 35019.



Massey Ferguson

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS	Q26	Q36 DS	Q36	Q38	Q46	Q48	Q49	Q56	Q58	Q66	Q68	Q76	Q78	Q88 DL	Q98 DXL	Q21 DS	Q21	Q31 DS	Q31	Q33	Q41	Q51	Q61	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>						
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz
4435, 4445 und 4455	12,20	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 325 315	15031BAA	15031EDA	15031ECA				
5340, 5355 und 5360	18	14,9 R24				X	X	X		X													X	X	X			14 322 015	15116BAA					
5420 und 5430	40					X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		14 325 565	15235BFC	15235EDA	15235ECA			
5425 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3 und 5435 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	1,7,17,22	14,9 R28				X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		14 325 375	15097BFA	15097EDA	15097ECA			
5425 Dyna-4 Tier2 & Tier3 und 5435 Dyna-4 Tier2 & Tier3	1,7,17,22,29	14,9 R28				X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		14 324 425	15097BFA	15097EDA	15097ECA			
5425 Speedshift und 5435 Speedshift	1,4,7,17,22,29	14,9 R28				X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		14 322 625	15097BFA	15097EDA	15097ECA			
5425 Speedshift Steepnose und 5435 Speedshift Steepnose	1,4,7,17,22	14,9 R28				X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		14 322 635	15097BFA	15097EDA	15097ECA			
5440 und 5450	40							X	X	X	X													X	X		14 325 565	15235BFC	15235EDA	15235ECA				
5445 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3 und 5455 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	1,7,17	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 325 375	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5445 Dyna-4 Tier2 & Tier3 und 5455 Dyna-4 Tier2 & Tier3	1,7,17,29	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 324 425	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5445 Speedshift und 5455 Speedshift	1,4,7,17,29	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 625	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5445 Speedshift Steepnose und 5455 Speedshift Steepnose	1,4,7,17	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 635	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5460 Dyna-4 Tier2 & Tier3	1,7,17	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 324 425	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5460 Speedshift	1,4,7,17	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 625	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5465 Dyna-4 Tier2	1,4,7	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 321 305	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5465 Dyna-4 Tier3	1,9,20	16,9 R28									X	X	X	X	X										X	X	14 322 155	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5465 Dyna-4 Tier3 SISU Engine und 5475 Dyna-4 Tier3 SISU engine	1,20	16,9 R28											X	X	X										X		14 325 535	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5465 Speedshift	1,7	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 320 455	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5470 Dyna-4 Tier2 & Tier3 und 5480 Dyna-4 Tier3	1,7,11,34	380/85 R28									X	X	X												X	X	14 324 885	15097BFA	15097EDA	15097ECA				
5475 Dyna-4 Tier3	1,9,20	16,9 R28											X	X	X										X		14 322 155	15097BFA	15097EDA	15097ECA				

1 Hydrauliksatz 15013xxx für Traktoren mit Open Centre Hydraulik bestellen
 4 Anbausatz ist für Traktoren ohne, und auch mit original 2,5 To Fronthydraulik passend.
 7 Beim Laden mit dem Frontlader müssen die Unterlenker der Fronthydraulik abgenommen werden.
 9 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
 11 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
 12 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q56 oder Q51.

18 Hydrauliksatz 15234BAA paßt für Traktoren ohne Kabine
 20 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
 22 Bei Lader Q31, Q33, Q36 und Q38 max. VA Bereifung 13,6 R24.
 29 Für Traktoren mit flacher Motorhaube (N. America) bestellen Sie Frontschutzsatz 14323661.
 34 Bestellen Sie Montage Zusatz Kit 5033878 für Traktoren mit einem Wasserseparator am Kraftstofffilter.
 40 Ist der Traktor mit einer original Fronthydraulik ausgerüstet, verwenden Sie Anbausatz 14325575.



Massey Ferguson

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
6110, 6120, 6130 und 6140		14,9 R24			X	X	X		X												X	X	X				14 323 815	15106BAA	15106EDA	15106ECA			
6110 Steepnose, 6120 Steepnose, 6130 Steepnose und 6140 Steepnose		14,9 R24			X	X	X		X												X	X	X				14 323 825	15106BAA	15106EDA	15106ECA			
6160, 6170 und 6180	42	14,9 R28									X	X	X												X	X	14 323 835	15106BAA	15106EDA	15106ECA			
6235, 6245 und 6255	13,14	480/65R28						X	X	X	X													X	X		14 321 925	15108BAA	15108EDA	15108ECA			
6260, 6270 und 6280	5	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 320 295	15108BAA	15108EDA	15108ECA			
6265	14	480/65R28						X	X	X	X													X	X		14 321 925	15108BAA	15108EDA	15108ECA			
6290	5	540/65 R28											X												X		14 320 295	15108BAA	15108EDA	15108ECA			
6445 Dyna-6 Steepnose Tier2 & Tier3 und 6455 Dyna-6 Steepnose Tier2 & Tier3	7,17,23,28,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 325 375	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378295C
6445 Dyna-6 Tier2 & Tier 3 und 6455 Dyna-6 Tier2 & Tier3	7,17,23,28,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 324 425	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378295C
6445 Dynashift und 6455 Dynashift	4,7,17,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 625	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378270C
6445 Dynashift Steepnose und 6455 Dynashift Steepnose	4,7,17,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 635	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378270C
6460 Dyna-6 Tier2 und 6470 Dyna-6 Tier2	7,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 324 425	15014BFA	15014EDA	15014ECA			
6460 Dyna-6 Tier3 SISU Engine und 6470 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	7,11,23,28,30,34	380/85 R28									X	X	X												X	X	14 324 885	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378289C
6460 Dynashift und 6470 Dynashift	4,7,33	14,9 R28						X	X	X	X													X	X		14 322 625	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378270C
6465 Dyna-6	2,4,7,9,28,30	480/65 R28									X	X	X	X	X										X	X	14 321 305	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378287C
6465 Dyna-6 Tier3 SISU Engine, 6475 Dyna-6 Tier3 SISU Engine und 6480 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	20,23,28	16,9 R28											X	X	X										X		14 325 535	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378287C
6465 Dynashift	2,4,7,9,28,30	480/65 R28									X	X	X	X	X										X	X	14 320 395	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378287C
6465 Tier3 Dyna-6	9,20,23,28,30	16,9 R28									X	X	X	X	X										X	X	14 322 155	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378287C
6475 Dyna-6 und 6480 Dyna-6	2,4,7,9,28,30	480/65 R28											X	X	X										X		14 321 305	15014BFA	15014EDA	15014ECA			10378287C

- 2 Bestellen Sie Anbausatz 14320404 für Traktoren mit 3,5 To Fronthydraulik.
- 4 Anbausatz ist für Traktoren ohne, und auch mit original 2,5 To Fronthydraulik passend.
- 5 Für Traktoren mit Open Center Hydrauliksystem, verwenden Sie Hydrauliksatz Nr. 15174xxx.
- 7 Beim Laden mit dem Frontlader müssen die Untereinheiten der Fronthydraulik abgenommen werden.
- 9 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
- 11 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
- 13 Anbausatz 14321935 paßt für Traktoren mit niedrig gezogener Haube.
- 14 Bestellen Sie Hydrauliksatz 15101xxx für Traktoren mit Open Center System.
- 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q56 oder Q51.

- 20 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
- 23 ErgoDrive 15100BFA angepasst für Traktoren ab Seriennr. T008085 mit Open Center hydraulik System.
- 28 Schlauchsatz De Luxe passt nur an Traktoren mit Joystick in der Armllehne
- 30 Bestellen Sie Hydrauliksatz 15022xxx Open Center oder 15020xxx Load Sensing für Traktoren bis Serien Nr. T008085.
- 33 Bestellen Sie Hydrauliksatz 15022xxx Open Center oder 15015xxx Load Sensing für Traktoren bis Serien Nr. T008085.
- 34 Bestellen Sie Montage Zusatz Kit 5033878 für Traktoren mit einem Wassereparator am Kraftstofffilter.
- 42 Hydrauliksatz 15180XXX ist angepasst für Traktoren mit Load Sensing Hydraulik System.



Massey Ferguson

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>					
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz
6475 Dynashift und 6480 Dynashift	2,4,7,9,28,30	480/65 R28											X	X	X											X	14 320 395	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378270C	
6475 Tier3 Dyna-6	9,20,23,28,30	16.9 R28											X	X	X											X	14 322 155	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6480 Tier3 Dyna-6	9,20,23,28,30,31	16.9 R28											X	X	X											X	14 324 205	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6485 Dynashift, 6490 Dynashift und 6495 Dynashift	28,32	480/70 R30													X	X											14 320 415	15020BAA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6485 Tier3 Dyna-6, 6490 Tier3 Dyna-6 und 6495 Tier3 Dyna-6	20,24,28	16.9 R30													X	X											14 323 295	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6497 Dyna-6	7,20,24,28,35	600/65 R28													X	X											14 322 465	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6497 Dynashift und 6499 Dynashift	7,20,28	600/65 R28													X	X											14 320 865	15112BAA	15112EDA	15112ECA		10378178C	
6497 Tier3 Dyna-6	20,28	600/65 R28															X										14 330 965	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6497 Tier3 Dyna-6 und 6499 Tier3 Dyna-6	20,28	600/65 R28													X	X											14 323 295	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6499 Dyna-6	7,20,24,28,37	600/65 R28													X	X											14 322 465	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
6499 Tier3 Dyna-6	20,28,36	600/65 R28															X										14 330 965	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
7465, 7475 und 7480	2,4,7,9,28	480/65 R28											X	X	X											X	14 320 435	15020BAA	15014EDA	15014ECA		10378269C	
7465 Tier3, 7475 Tier3 und 7480 Tier3	9,20,24,28	16.9 R28											X	X	X											X	14 323 125	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378269C	
7465 Tier3 SISU Engine, 7475 Tier3 SISU Engine und 7480 Tier3 SISU Engine	20,28	16.9 R28											X	X	X											X	14 325 525	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378269C	
7485, 7490 und 7495	28,32	480/70 R30													X	X											14 320 445	15020BAA	15014EDA	15014ECA		10378269C	
7485 Tier3, 7490 Tier3 und 7495 Tier3	20,24,28	16.9 R30													X	X											14 325 515	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378269C	
7497 Dyna VT und 7499 Dyna VT	20,28	600/65 R28															X										14 331 105	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
7497 Dyna VT und 7499 Dyna VT	20,28	600/65 R28													X	X											14 325 515	15014BFA	15014EDA	15014ECA		10378287C	
7614 Dyna-4, 7615 Dyna-4, 7615 Dyna-6, 7616 Dyna-6 und 7618 Dyna-6		16.9 R28											X	X	X											X	14 325 535						
7615 Dyna-VT, 7616 Dyna-VT und 7618 Dyna-VT		16.9 R28											X	X	X											X	14 325 525						

2 Bestellen Sie Anbausatz 14320404 für Traktoren mit 3,5 To Fronthydraulik.
 4 Anbausatz ist für Traktoren ohne, und auch mit original 2,5 To Fronthydraulik passend.
 7 Beim Laden mit dem Frontlader müssen die Unterlenker der Fronthydraulik abgenommen werden.
 9 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
 20 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
 23 Ergodrive 15100BFA angepasst für Traktoren ab Seriennr. T008085 mit Open Center hydraulik System.
 24 Bestellen Sie Ergodrive 15020BAA Load Sensing für Traktoren bis Serien Nr. T008085.

28 Schlauchsatz De Luxe passt nur an Traktoren mit Joystick in der Armlehne
 30 Bestellen Sie Hydrauliksatz 15022xxx Open Center oder 15020xxx Load Sensing für Traktoren bis Serien Nr. T008085.
 31 Bestellen Sie Anbausatz 14322155 für Traktoren mit Fgst. Nr. bis S337060.
 32 Bestellen Sie Anbausatz 14320424 für Traktoren mit original 3,5 To Fronthydraulik.
 35 Anbausatz ist angepasst für Traktoren mit Fahrgst. Nr. bis T176049.
 36 Anbausatz ist angepasst für Traktoren mit Fahrgst. Nr. ab T198034.
 37 Anbausatz ist angepasst für Traktoren mit Fahrgst. Nr. bis T197077.



Massey Ferguson

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>						
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																										
7619 Dyna-6 , 7620 Dyna-6 und 7622 Dyna-6	41	16.9 R30													X	X											14 323 295		15278EDA	15278ECA				
7619 Dyna-VT , 7620 Dyna VT und 7622 Dyna-VT	41	16.9 R30													X	X												14 325 515		15278EDA	15278ECA			
7624 Dyna-6 und 7626 Dyna-6	41	600/65 R28															X										14 330 965		15278EDA	15278ECA				
7624 Dyna-6 und 7626 Dyna-6	41	600/65 R28													X	X											14 323 295		15278EDA	15278ECA				
7624 Dyna-VT	41	600/65 R28															X										14 331 105		15278EDA	15278ECA				
7624 Dyna-VT	41	600/65 R28													X	X											14 325 515		15278EDA	15278ECA				
8210 und 8220	3	470/70 R28													X	X											14 320 345	15115BAA	15115EDA	15115ECA				
8450, 8460, 8470 und 8480	28	16.9R30															X										14 330 115	15110BAA				10378218C		
8650, 8660, 8670, 8680 und 8690	20,38	16.9R34															X										14 331 054		15177EDA	15177ECA				

3 Anbausatz paßt für Traktoren mit Carraro Vorderachse, mit oder ohne Vorderachsfederung.
 20 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
 28 Schlauchsatz De Luxe passt nur an Traktoren mit Joystick in der Armlehne
 38 Frontgewichtsträger muss demontiert werden.
 41 Order hydraulic kit 15279xxx for tractors with Essential/Classic cab.