



Same

Hydraulik Anschlüsse  
- Traktor angepaßt -

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse					
			Hydrauliksatz	Hydrauliksatz	Hydrauliksatz	Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																		
ARGON 55 CLASSIC und 70 CLASSIC	27	280/85 R24	X																X								14 310 565	15163BAA	15163EDA	15163ECA			
ARGON3 65, ARGON3 75, TIGER 50, TIGER 60, TIGER 65, TIGER 70 und TIGER 75	28,29,30,31,33	280/85 R20	X																X								14 310 595	15183BAA	15183EDA	15183ECA			
DORADO 55, 56, 56E CLASSIC und 60		360/70 R20	X		X														X		X						14 310 515	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO 65, 66 und 66E CLASSIC	20	360/70 R20	X		X														X		X						14 310 515	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO 70, 75 und 76		320/70 R24	X		X														X		X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO 76E CLASSIC		360/70 R20	X		X														X		X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO 85	18	320/70 R24			X																X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO 86 und 86E CLASSIC	18	320/70 R24	X		X														X		X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
DORADO3 60, 60 CLASSIC, 80 und 80 CLASSIC	36	320/85 R20		X		X														X		X					14 325 495	15184BAA	15184EDA	15184ECA			
DORADO3 90, 90 CLASSIC, 100 und 100 CLASSIC	23,32,36	320/70 R24		X		X														X		X					14 325 505	15184BAA	15184EDA	15184ECA			
EXPLORER 70 II	2,5,7,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 322 175	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
EXPLORER 75, 85 und 95	5,7,16,21	420/70 R24				X	X	X		X														X			14 322 045	15165BAA	15165EDA	15165ECA			
EXPLORER 75 CLASSIC	5,7,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 322 175	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
EXPLORER 75T, 75TB, 85T, 85TB, 95T und 95TB		320/70 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 165	15162BAA					
EXPLORER 80 II	5,7,11,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
EXPLORER 90 II	5,7,13,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
EXPLORER 95 CLASSIC	5,7,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
EXPLORER3 85, 100 und 110	39	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 324 585	15154BAA	15154EDA	15154ECA			

- 2 Ab Seriennr: 23987.
- 5 Anbausatz paßt nicht für Auspuffanlage unten (horizontale Anlage).
- 7 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
- 11 Ab Seriennr 23355.
- 13 Ab Seriennr: 25053.
- 16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
- 18 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310615 bestellen.
- 20 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310505 bestellen.
- 21 Hydrauliksatz 15164xxx für traktoren mit hydr. Anhängerbremsventil bestellen.
- 23 Der Frontgewichtsträger muss in Kombination mit Q21 oder Q26 demontiert werden
- 27 Angepasst nur für Traktoren mit 2 Pfosten klappbaren Überrollbügel.

- 28 Angepasst für Traktoren mit Auspuffanlage unten!
- 29 Passt nur für Allradtraktoren.
- 30 Der Lader Q 26 passt nicht in Verbindung mit einer Lochmann Kabine (zu dicht an der Kabinenscheibe!!).
- 31 Die Anbaukonsole passt für Traktoren mit 2 Pfosten klappbarem Umsturzbügel, oder auch mit Lochmann Kabine.
- 32 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.
- 33 Aufgrund der Tragfähigkeit der Vorderachse des Traktors, ist in diesem Satz ein Druckbegrenzungsventil auf 100 bar vorgesehen.
- 36 Hat der Traktor ein Hydr. Anhängerbremsventil, dann bestellen Sie den Zusatzkit 10412460
- 39 Lader Q36/Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 420/70 R24.



Same

Hydraulik Anschlüsse  
- Traktor angepaßt -

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz	
			EXPLORER3 85T und 100T		360/70 R24				X		X		X												X		X			14 325 335	15154BAA	15154EDA	15154ECA	
EXPLORER3 85TB und 100TB		360/70 R20				X		X		X												X		X			14 325 345	15154BAA	15154EDA	15154ECA				
IRON 100, 110 4-cyl, 120 und 125	1,3,4,17,22,34							X	X	X	X													X	X	14 322 824	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378220B				
IRON 100 Hi-Line, 110 Hi-Line 4-cyl, 120 Hi-Line und 125 Hi-Line	1,17							X	X	X	X													X	X	14 322 824		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C			
IRON 110 6-cyl	1,3,4,17,22,34										X	X	X												X	X	14 322 774	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378220B			
IRON 110 Hi-Line 6-cyl	1,17										X	X	X												X	X	14 322 774		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C		
IRON 115	1,3,4,22,34										X	X	X												X	X	14 322 774	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378220B			
IRON 115 DCR Continuo	35,37	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 814		15270EDC	15270ECC				
IRON 115 Hi-Line	1										X	X	X												X	X	14 322 774		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C		
IRON 125 DCR Continuo und 135 DCR Continuo	19,35,37	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 814		15270EDC	15270ECC				
IRON 130 und 150	6,9,15,19,22,25,26,34										X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B			
IRON 130 DCR Euro3, 140, 140 4V, 160 und 160 4V	19,22,26,34	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124	15010BAA	15010EDA	15010ECA				
IRON 130 Hi-Line, 150 Hi-Line, 150.7 Hi-Line und 165.7 Hi-Line	19	540/65 R28											X	X	X											X		14 320 014		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C	
IRON 130 Hi-Line DCR Euro3, 140 4V Hi-Line, 140 Hi-Line, 160 4V Hi-Line und 160 Hi-Line	19,24,38	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C		
IRON 130S, 130S CVT, 150S und 150S CVT	6,10,19,22,34												X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B			
IRON 130S und 150S	6,9,15,19,22,34										X	X	X												X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B			
IRON 135 und 155	19,22,26,34,35	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264	15010BAA	15010EDA	15010ECA				
IRON 135 Hi-Line und 155 Hi-Line	19,22,26,35	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264		15010EDA	15010ECA				
IRON 140S, 140S CVT und 165S	6,19,22,34												X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B			

1 Anbausatz paßt für Traktoren mit Carraro Vorderachse, mit oder ohne Vorderachsfederung.  
 3 15032xxx und 10378301B ist angepasst für Traktoren mit 75 Liter Hyd. Pumpe. Anders ausgerüstete Traktoren, bitte Satz 1503:  
 4 Ist der Traktor mit 75 liter Steuergeräten ausgerüstet ein Verschlussstopfen für das LS Signal ist notwendig. Dieser muss bei SD  
 6 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei ST  
 9 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M2012C  
 10 Angepasst für Motortyp BF6M1013EC  
 15 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.  
 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.  
 19 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.  
 22 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.  
 24 Schlauchsatz 10377307C passt nicht Traktoren mit Druckluftanlage.  
 25 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.  
 26 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe, ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!  
 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 35 Lader Q46 und Q48 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 540/65 R24.  
 37 Hydraulic set 15270xxx is adapted for tractors with Power Beyond connection.  
 38 Hose kit 10378307C doesn't fit tractors equipped with adaptor plate at rear hydraulics for front hitch.



Same

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepasst -					
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz
IRON 150 Continuo und 170 Continuo	19	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084		15182EDA	15182ECA	10378301B		
IRON 150.7 und 165.7	6,19,22,25,26,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
IRON 150.7 Continuo und 165.7 Continuo	19	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014		15171EDA	15171ECA	10378153B	10378146C	
IRON 175	19,22,26,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
IRON 175 Hi-Line	19,24,38	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084	15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C		
IRON 180.7 Hi-Line	19	540/65 R34													X	X											14 322 874	15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C		
IRON 185	22,26,34	540/65 R34													X	X											14 324 064	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
IRON 185 Hi-Line	24,38	540/65 R34													X	X											14 324 064	15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C		
IRON 190 Continuo		600/70 R30															X										14 331 095					10378318C	
SILVER 80, 90, 100.4, W 85, W 95 und W 100	12,14,16	420/85 R24						X	X	X	X													X	X	14 322 185	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
SILVER 85, 95 und 110 4-cyl	14,16	420/85 R24						X	X	X	X													X	X	14 322 185	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
SILVER 100.6 und W 105	8,12,14,16	420/85 R24						X	X	X	X														X	14 321 985	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
SILVER 105	8,14,16	420/85 R24						X	X	X	X														X	14 321 985	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
SILVER 110 6-cyl und 115	14,16	480/70 R28											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA			
SILVER 130	14,16	540/65 R30											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA			
SILVER3 100, 100 Continuo, 110 und 110 Continuo	39	420/85 R24				X	X	X																X		14 324 585	15256BAA	15256EDA	15256ECA	10378316B			

6 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei SDF mit der Best. Nr. Bosch 1525 503 538 oder SDF 0441 3341 geordert werden.  
 8 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 12 Nicht angepasst für Traktoren mit Freisichtshaube.  
 14 Nicht angepasst für Traktoren mit verlängerten Frontgewicht Halter.  
 16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.  
 19 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.  
 22 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.  
 24 Schlauchsatz 10377307C passt nicht Traktoren mit Druckluftanlage.  
 25 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.  
 26 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe , ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!  
 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 38 Hose kit 10378307C doesn't fit tractors equipped with adaptor plate at rear hydraulics for front hitch.  
 39 Lader Q36/Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 420/70 R24.