Konsolenübersicht LCS 04.01.2012

Quicke

TRIMA

Valtra

Hydraulik Anschlüsse

- Traktor angepaßt-

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz
505, 605 und 615	3,11,28	13,6 x 24				X		X		X														X			14 320 575	15117BAA	15117EDA	15117ECA			
705, 715, 755, 805, 815 und 855	3,28	13,6 x 28						X		X	X													X	X		14 320 575	15117BAA	15117EDA	15117ECA			
800 und 900	11,13,26	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 322 025	15031BAA	15031EDA	15031ECA			
800 und 900	3,11,13	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 321 695	15031BAA	15031EDA	15031ECA			
3400C, 3400F, 3500C, 3500F und 3600C	6			X																X							14 323 995	15173BAA					
6200, 6300 und 6400	2,10,26,27	480/65 R28									X																14 320 765	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
6200, 6300 und 6400	2,3,27	480/65 R28						X	X	X	X													X	X		14 320 575	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
6250, 6350, 6550, 6650, 6750 und 6850	1,2,3	480/65 R28						X	X	X	X													X	X		14 320 575	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
6250, 6350, 6550, 6650, 6750 und 6850	1,2,10,26	480/65 R28									X																14 320 765	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8750 und 8950	2,3,15	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 615	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8750 und 8950	2,15,26	540/65 R28													X												14 320 605	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
A 72, 82 und 92	11,13,16,25	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 325 135	15031BAA	15031EDA	15031ECA			
A 75	11,13,16,32	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 325 135	15031BAA	15031EDA	15031ECA			
A 83 und 93	11,16					X	X	X		X														X			14 325 135	15246BAA	15246EDA	15246ECA			
A 85 und 95	11,13,16	480/65 R24				X	X	X		X														X			14 325 135	15031BAA	15031EDA	15031ECA			
C 90, 100, 110, 120, 130 und 150	7,9,16	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 325 284				10378133B	10378206C	
M 120, 130 und 150	3,4,21	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 320 585	15118BAA	15118EDA	15118ECA	10378256B	10378271C	
M 120, 130 und 150	4,21,26	540/65 R28											X													X	14 320 595	15118BAA	15118EDA	15118ECA	10378256B	10378271C	

1 Bestellen Sie zusätzlichen Montagesatz 10347271 für Traktoren vor Fahrgest. Nr. K36108.
2 Hydrauliksatz paßt für HiTech Modelle, und auch für alle Modelle ab Fahrgst. Nr. L 17307.
3 Anbausatz paßt für alle traktorseitigen Optionen, aber nicht für Zuidberg Fronthydraulik.
4 Hebelanordnung von Ergodrive ist links vorgesehen.
6 Anbausatz paßt NICHT bei Traktoren mit Remoteanschlüssen vor der Kabine.
7 Schlauchsatz 10378206C paßt nicht bei Traktoren mit Druckluftanlage.
9 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
10 Lader Q56 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
11 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
13 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz Nr. 15030BAA.
15 Bestellen Sie zusätzlichen Montagesatz 14321621 für Traktoren vor Fahrgest. Nr. K36108.
16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
21 Traktoren mit Seriennr.: vor M39149, Schlauchsatz 10378133B oder 10378134C bestellen.
25 Angepasst für Traktoren mit Tier-3 Motoren.
26 Anbausatz paßt für Traktoren mit Zuidberg Fronthydraulik, diese wird auch ab Werk Valtra geliefert.
27 Bestellen Sie Zusatz Kit 10347271 für Traktoren mit der Fahrgest. Nr. bis K41108.
28 Bestellen Sie Zusatz Kit 10347271.
32 Anbausatz ist angepasst für Traktoren mit einem Radstand von 2385mm. Für Traktoren mit kürzerem Radstand wählen Sie aus der Basic Liste.

Konsolenübersicht LCS 04.01.2012

Quicke

TRIMA

Valtra

Hydraulik Anschlüsse

- Traktor angepaßt-

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz
N 82 und 92	3,11,17	14.9 R24				X	X	X		X														X			14 323 674	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
N 82 und 92	11,17,26	14.9 R24				X	X	X		X														X			14 323 684	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
N 91 und 101	12,16,17	16,9 x 28						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 284	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
N 111, 111e und 121	9,12,16,17	16,9 x 28						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 284	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
N 121 Adv.	9,12,16,19,20,24	16,9 x 28						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 284	15034BAA	15034EDA	15034ECA		10378272C	10378246D
N 122 Direct/Versu	12,16,29,30,31	16,9 x 28						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 294	15172BAA	15172EDA	15172ECA			
N 141	9,16,17	16,9 x 28									X	X	X												X	X	14 325 284	15027BAA	15027EDA	15027ECA			
N 141 Adv.	9,16,19,20,24	16,9 x 28									X	X	X												X	X	14 325 284	15034BAA	15034EDA	15034ECA		10378272C	10378246D
N 142 Direct/Versu	16,29,30,31	16,9 x 28									X	X	X												X	X	14 325 294	15172BAA	15172EDA	15172ECA			
S 232, 233, 262, 263, 292, 293, 322, 323, 352 und 353	16	16.9R34															X										14 331 054		15260EDA	15260ECA			
T 120, 130, 140, 160, 170, 180 und 190	3,4,21	540/65 R30											X	X	X											X	14 320 555	15118BAA	15118EDA	15118ECA	10378256B	10378271C	
T 120, 130, 140, 160, 170, 180 und 190	4,21,26	540/65 R30													X	X											14 320 565	15118BAA	15118EDA	15118ECA	10378256B	10378271C	
T 120, 130, 140, 160, 170, 180 und 190	3,4,18,21	540/65 R30															X										14 330 225	15118BAA	15118EDA	15118ECA	10378256B	10378271C	
T 120c, 130c, 140c, 160c und 170c	3,5	540/65 R30											X	X	X											X	14 320 555	15028BAA	15028EDA	15028ECA			
T 120c, 130c, 140c, 160c und 170c	5,26	540/65 R30													X	X											14 320 565	15028BAA	15028EDA	15028ECA			
T 120c, 130c, 140c, 160c und 170c	3,5,18	540/65 R30															X										14 330 225	15028BAA	15028EDA	15028ECA			
T 121, 131, 151, 161, 171 und 191	22,26	540/65 R30													X	X											14 320 565	15028BAA	15028EDA	15028ECA		10378274C	
T 121, 131, 151, 161, 171 und 191	3,22	540/65 R30											X	X	X											X	14 320 555	15028BAA	15028EDA	15028ECA		10378274C	
T 121, 131, 151, 161, 171 und 191	3,18,22	540/65 R30															X										14 330 225	15028BAA	15028EDA	15028ECA		10378274C	

3 Anbausatz paßt für alle traktorseitigen Optionen, aber nicht für Zuidberg Fronthydraulik.
4 Hebelanordnung von Ergodrive ist links vorgesehen.
5 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz 15029BAA.
9 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
11 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
12 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
17 Für Ergodrive links, Hydrauliksatz 15121BAA bestellen
18 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q88.
19 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz Nr. 15122BAA.
20 Schlauchsatz 10378246D montiert für mittig unter Kabine montierte Steuergeräte.
21 Traktoren mit Seriennr.: vor M39149, Schlauchsatz 10378133B oder 10378134C bestellen.
22 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz 15119BAA.
24 Schlauchsatz De Luxe passt nicht an Traktoren mit Forstausr., und/oder mit Druckluftanlage.
26 Anbausatz paßt für Traktoren mit Zuidberg Fronthydraulik, diese wird auch ab Werk Valtra geliefert.
29 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz 15120BAA.
30 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q61.
31 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q66.

Konsolenübersicht LCS 04.01.2012

Quicke

TRIMA

Valtra

Hydraulik Anschlüsse

- Traktor angepaßt-

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz
T 132 Direct/Versu, 152 Direct/Versu, 153 Direct/Versu, 162 Direct/E Versu, 163 Direct/E Versu, 172 Direct/Versu, 182 Direct/Versu, 183 Direct/Versu, 202 Direct/Versu, 203 Direct und 213 Versu	3,18,29,35,37,38	540/65 R30															X										14 331 044	15172BAA	15172EDA	15172ECA		10378317C	10378333D
T 132 Direct/Versu, 152 Direct/Versu, 153 Direct/Versu, 162 Direct/E Versu, 163 Direct/E Versu, 172 Direct/Versu, 182 Direct/Versu, 183 Direct/Versu, 202 Direct/Versu, 203 Direct und 213 Versu	8,14,29,33,34,35,37,38	540/65 R30											X	X	X											X	14 325 125	15172BAA	15172EDA	15172ECA		10378317C	10378333D
T 133 HiTech , 153 Eco HiTech und 173 HiTech	34,36												X	X	X											X	14 325 055	15028BAA	15028EDA	15028ECA		10378274C	
T 151 Adv., 161 Adv., 171 Adv. und 191 Adv.	3,23,24	540/65 R30											X	X	X											X	14 320 555	15034BAA	15034EDA	15034ECA		10378273C	
T 151 Adv., 161 Adv., 171 Adv. und 191 Adv.	23,24,26	540/65 R30													X	X											14 320 565	15034BAA	15034EDA	15034ECA		10378273C	
T 151 Adv., 161 Adv., 171 Adv. und 191 Adv.	3,18,23,24	540/65 R30															X										14 330 225	15034BAA	15034EDA	15034ECA		10378273C	

3 Anbausatz paßt für alle traktorseitigen Optionen, aber nicht für Zuidberg Fronthydraulik.
8 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
14 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q68.
18 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q88.
23 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz 15122BAA .
24 Schlauchsatz De Luxe passt nicht an Traktoren mit Forstausr., und/oder mit Druckluftanlage.
26 Anbausatz paßt für Traktoren mit Zuidberg Fronthydraulik, diese wird auch ab Werk Valtra geliefert.
29 Möchten Sie das Bedienteil (Einhebelsteuerung) auf der linken Seite, dann bestellen Sie Satz 15120BAA.
33 Bestellen Sie Lader Q66 mit langen Koppelteilen für Traktoren mit einer originalen Fronthydraulik.
34 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit Zuidberg Fronthydraulik.
35 Schlauchsatz 10378317C ist angepasst für Traktoren mit mittig montierten Steuergeräten und Zuidberg Fronthydraulik.
36 Subframe set will not fit tractors with front hitch side rails that reach the clutch housing.
37 Hose set 10378333D designed for tractors with a mid mount valve.
38 Hose kit 10378325C is adapted for mounting on the rear valve. The programmable function of the tractor joystick must be turned off when operating a front loader.